

TIPTTEL 192

Komfortowy telefon ISDN posiadający polskie menu, książkę telefoniczną na 100 wpisów oraz możliwość nadania 6 numerów wielokrotnych MSN. Ponadto może współpracować z komputerem PC, dzięki czemu mamy możliwość łatwego programowania funkcji aparatu i dostęp do książki telefonicznej z poziomu komputera. Idealny do zastosowań biurowych i domowych. Wygoda użytkowania, prosta obsługa, programowalne przyciski wielofunkcyjne i integracja telefonu z komputerem.



Nr katalogowy: PR 08 00

Świadectwo zgodności nr: 032/2002

Producent: Tiptel (Niemcy)

Funkcje telefonu Tiptel 192

- Książka telefoniczna na 100 pozycji (numer, nazwisko, koszt połączenia)
- 6 numerów MSN
- 14 programowalnych przycisków wielofunkcyjnych
- TAPI driver dla Windows 95/98/NT4.0, wspierający standard CTI dla programów takich jak MS Outlook
- Możliwość zdalnego uaktualniania firmware'u telefonu (przez Internet)
- 2-wierszowy wyświetlacz z 20-poziomą regulacją kontrastu
- Administrowanie 6 numerami MSN
- 14 numerów szybkiego wybierania
- Zarządca spotkań (maksymalnie 50)
- Możliwość dzwonienia przy odłożonej słuchawce i wybieranie numerów z kartoteki telefonu
- Bezpośrednie i pośrednie wybieranie
- Zapamiętanie 20 ostatnich wybranych numerów z dodatkowymi informacjami (czas i data, z którego MSN-u, czas trwania rozmowy i koszt)
- Automatyczne oddzwanianie w przypadku zajętości
- Przycisk HOLD umożliwiający wstrzymanie rozmowy (kiedy telefon podłączony jest do centrali)
- Wybór numerów z aplikacji kompatybilnej z TAPI i podświetlenie numeru dzwoniącego w tej aplikacji
- 10 różnych melodii dzwonienia
- Ustawianie głośności dzwonka
- Filtr rozmów
- Funkcje VIP
- Rejestracja opłat dla każdego MSN oddzielnie i w sumie, dla każdego wejścia So
- Różne możliwości blokowania telefonu
- Zegar rozmów, rejestracja czasu trwania rozmowy
- Kontrola czasu dla funkcji przekierowania
- Podtrzymywanie baterijne w przypadku zaniku napięcia

Funkcje oprogramowania dla komputera

- Kompatybilne z Windows 3.1x, Windows 95/98 i NT4.0
- Programowanie funkcji
- Dostęp do kartoteki telefonu
- Zarządzanie danymi (numery telefonów, opłaty, itd.)
- Możliwość wyboru numeru telefonu z komputera
- TAPI driver wspierający programy CTI
- Możliwość uaktualnienia firmware'u

Kolory

- Jasnoszary
- Ciemny grafit

Usługi dodatkowe ISDN

- Usługi prezentacji numeru CLIP/CLIR, COLP/COLR
- Przenośność terminala – TP
- Informacja o opłacie – AOC
- Wstrzymanie rozmowy
- Połączenie oczekujące – CW
- Trójstronna konferencja – 3PTY
- Transfer rozmów – ETC
- Bezwarunkowe przenoszenie połączeń – CFU
- Przenoszenie wywołań skierowanych do danego abonenta pod inny, wskazany wcześniej przez niego numer w przypadku jego nieobecności – CFNR
- Przenoszenie wywołań w przypadku zajętości numeru abonenta – CFB
- Subadresowanie – SUB

TIPTTEL 193

Komfortowy telefon ISDN z automatyczną sekretarką, posiadający polskie menu, książkę telefoniczną na 100 wpisów oraz możliwość nadania 6 numerów wielokrotnych MSN. Dla każdego numeru MSN nagranie oddzielnej zapowiedzi na automatycznej sekretarce. Ponadto może współpracować z komputerem PC, dzięki czemu mamy możliwość łatwego programowania funkcji aparatu i dostęp do książki telefonicznej z poziomu komputera. Idealny do zastosowań biurowych i domowych.



Nr katalogowy: PR 09 00

Świadectwo zgodności nr: 033/2002

Producent: Tiptel (Niemcy)

Funkcje telefonu Tiptel 193

- Książka telefoniczna na 100 pozycji (numer, nazwisko, koszt połączenia)
- 6 numerów MSN
- 14 programowalnych przycisków wielofunkcyjnych
- TAPI driver dla Windows 95/98/NT4.0, wspierający standard CTI dla programów takich jak MS Outlook
- Możliwość zdalnego uaktualniania firmware'u telefonu (przez Internet)
- 2-wierszowy wyświetlacz z 20-poziomą regulacją kontrastu
- Administrowanie 6 numerami MSN
- 14 numerów szybkiego wybierania
- Zarządca spotkań (maksymalnie 50)
- Możliwość dzwonienia przy odłożonej słuchawce i wybieranie numerów z kartoteki telefonu
- Bezpośrednie i pośrednie wybieranie
- Zapamiętanie 20 ostatnich wybranych numerów z dodatkowymi informacjami (czas i data, z którego MSN-u, czas trwania rozmowy i koszt)
- Automatyczne oddzwanianie w przypadku zajętości
- Przycisk HOLD umożliwiający wstrzymanie rozmowy (kiedy telefon podłączony jest do centrali)
- Wybór numerów z aplikacji kompatybilnej z TAPI i podświetlenie numeru dzwoniącego w tej aplikacji
- 10 różnych melodii dzwonienia
- Ustawianie głośności dzwonka
- Filtr rozmów
- Funkcje VIP
- Rejestracja opłat dla każdego MSN oddzielnie i w sumie, dla każdego wejścia So
- Różne możliwości blokowania telefonu
- Zegar rozmów, rejestracja czasu trwania rozmowy
- Kontrola czasu dla funkcji przekierowania
- Podtrzymywanie baterijne w przypadku zaniku napięcia

Funkcje automatycznej sekretarki

- Pojemność nagrywania do 50 minut wiadomości
- Regularna prędkość nagrywania wiadomości
- 6 różnych zapowiedzi dla każdego MSN oddzielnie
- Jedna dodatkowa zapowiedź dla odbierania wiadomości
- Możliwość nagrywania rozmowy
- Sygnalizacja nagranych wiadomości diodą
- Podanie czasu i daty po każdym nagraniu wiadomości
- Wyświetlanie pozostałej pojemności pamięci automatycznej sekretarki
- Tryb automatycznej sekretarki może być aktywowany dla każdego MSN
- Możliwość odczytu wiadomości, nagranych dla każdego numeru
- Możliwość nagrywania wiadomości na sekretarkę podczas rozmowy
- Zdalne odsłuchiwanie wiadomości z innego telefonu
- Zdalna zmiana przekierowania połączeń i transferu wiadomości

Funkcje oprogramowania dla komputera

- Kompatybilne z Windows 3.1x, Windows 95/98 i NT4.0
- Programowanie funkcji
- Dostęp do kartoteki telefonu
- Zarządzanie danymi (numery telefonów, opłaty, itd.)
- Możliwość wyboru numeru telefonu z komputera
- TAPI driver wspierający programy CTI
- Możliwość uaktualnienia firmware'u

Kolory

- Jasnoszary
- Ciemny grafit

Usługi dodatkowe ISDN

- Usługi prezentacji numeru CLIP/CLIR, COLP/COLR
- Przenośność terminala – TP
- Informacja o opłacie – AOC
- Wstrzymanie rozmowy – HOLD
- Połączenie oczekujące – CW
- Trójstronna konferencja – 3PTY
- Transfer rozmów – ETC
- Bezwarunkowe przenoszenie połączeń – CFU
- Przenoszenie wywołań skierowanych do danego abonenta pod inny, wskazany wcześniej przez niego numer w przypadku jego nieobecności – CFNR
- Przenoszenie wywołań w przypadku zajętości numeru abonenta – CFB
- Subadresowanie – SUB

ASCOM EURIT 25

Prosty w obsłudze telefon z alfanumerycznym wyświetlaczem, książką telefoniczną na 40 wpisów oraz możliwością skonfigurowania indywidualnych ustawień dla 3 użytkowników. Obsługę ułatwia wielofunkcyjny przycisk FOX oraz czytelne menu w jęz. polskim. Dodatkowym atutem jest możliwość przesyłania krótkich wiadomości tekstowych między użytkownikami ISDN.



Nr katalogowy: PR 10 00

Świadectwo zgodności nr: 262/2001
Rekomendacja TP S.A. nr: 28/2001

Producent: Swissvoice AG (Szwajcaria)

Funkcje telefonu Ascom Eurit 25

- Jednoliniowy wyświetlacz alfanumeryczny (15 znaków) z piktogramami
- Wielofunkcyjny przycisk – Fox
- Przycisk wyboru jednego z 3 użytkowników
- Wskaźnik trybu pracy LED
- 4 przyciski skróconego wybierania (8 funkcji lub numerów)
- Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji
- Lista ostatnich 10 przyjętych połączeń
- Lista ostatnich 20 nieodebranych wywołań
- Powtarzanie ostatnich 10 wybranych numerów
- Książka telefoniczna – 40 wpisów
- Głośnik zewnętrzny
- Ustawiany/wyłączany sygnał dzwonienia (7 poziomów głośności) indywidualnie dla każdego użytkownika
- Wybieranie melodii dzwonienia (12 melodii) indywidualnie dla każdego użytkownika
- Wyłączany mikrofon
- Możliwość podłączania słuchawki nagłownej
- Wyświetlanie czasu połączenia
- Licznik opłat – oddzielny dla każdego MSN
- Przełączanie pomiędzy aktywnymi rozmowami
- Nadawanie sygnałów DTMF
- Integracja telefonu z komputerem za pomocą PC – Dialer III (opcja)

Dane techniczne

- Zasilanie poprzez szynę 50
- Wymiary 190x230x71 mm (GxSxW)
- Tryb awaryjny
- Możliwość instalacji nowego oprogramowania po linii ISDN

Usługi dodatkowe ISDN

- Wielokrotny numer abonenta – 3 numery MSN
- Usługi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
- Przekierowanie wywołań: bezwarunkowe – CFU, przy braku odpowiedzi – CNFR, przy zajętości – CFB
- Informacja o opłacie za połączenie – AOC
- Połączenie oczekujące – CW
- Zawieszenie połączenia – HOLD
- Przenośność terminala – TP
- Krótkie wiadomości tekstowe – UUS1
- Podadresowanie – SUB

ASCOM EURIT 35

Telefon z dwuliniowym, alfanumerycznym i podświetlanym wyświetlaczem. Aparat, w którym możemy zaprogramować do 5 numerów MSN, uruchamianych jednym przyciskiem. Telefon posiada książkę telefoniczną na 100 wpisów i 6 przycisków szybkiego wybierania. Możliwość zablokowania telefonu i jego ustawień kodem PIN daje gwarancję większego bezpieczeństwa użytkownika aparatu.



Nr katalogowy: PR 11 00

Świadectwo zgodności nr: 263/2001

Producent: Swissvoice AG (Szwajcaria)

Funkcje telefonu Ascom Eurit 35

- Wyświetlacz alfanumeryczny (2 wiersze po 24 znaki)
- Podświetlenie wyświetlacza
- Wielofunkcyjny przycisk – Fox
- Przycisk wyboru jednego z 5 użytkowników
- Wskaźnik trybu pracy LED
- 6 przycisków skróconego wybierania (12 funkcji lub numerów)
- Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji
- Lista ostatnich 10 przyjętych połączeń
- Lista ostatnich 30 nieodebranych wywołań z czasem i datą połączenia
- Powtarzanie ostatnich 20 wybranych numerów
- Książka telefoniczna 100 wpisów
- Tryb głośnomówiący
- Głośnik zewnętrzny
- Ustawiany/wyłączany sygnał dzwonienia (7 poziomów głośności) indywidualnie dla każdego użytkownika
- Funkcja „Nie przeszkadzaj”
- Wybieranie melodii dzwonienia (12 melodii) indywidualnie dla każdego użytkownika
- Wyłączany mikrofon
- Możliwość podłączania słuchawki nagłownej
- Wyświetlanie czasu połączenia
- Licznik opłat – oddzielny dla każdego MSN
- Gorąca linia
- Filtrowanie połączeń
- Przełączanie pomiędzy aktywnymi rozmowami
- Blokada telefonu i ustawień z kodem PIN
- Funkcja alarmu
- Nadawanie sygnałów DTMF
- Integracja telefonu z komputerem za pomocą PC – Dialer III (opcja)

Dane techniczne

- Zasilanie poprzez szynę 50
- Wymiary 190x230x71 mm (GxSxW)
- Tryb awaryjny
- Możliwość instalacji nowego oprogramowania po linii ISDN

Usługi dodatkowe ISDN

- Wielokrotny numer abonenta – 5 numerów MSN
- Usługi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
- Przekierowanie wywołań: bezwarunkowe – CFU, przy braku odpowiedzi – CNFR, przy zajętości – CFB
- Informacja o opłacie za połączenie – AOC
- Połączenie oczekujące – CW
- Zawieszenie połączenia – HOLD
- Przenośność terminala – TP
- Podadresowanie – SUB
- Krótkie wiadomości tekstowe – UUS1

ASCOM EURIT 65

Dzięki temu telefonowi użytkownicy będą zawsze osiągalni, zaawansowane funkcje, takie jak w aparacie Eurit 35, zyskują nowy wymiar dzięki cyfrowej, automatycznej sekretarce. Aparat umożliwia zdefiniowanie numeru, który będzie powiadamiany o wiadomości pozostawionej na automatycznej sekretarce. Możliwość zdalnego odtworzenia wiadomości z kodem PIN daje użytkownikowi pewność poufności dostępu do informacji.



Nr katalogowy: PR 12 00

Świadectwo zgodności nr: 261/2001

Producent: Swissvoice AG (Szwajcaria)

Funkcje telefonu Ascom Eurit 65

- Wyświetlacz alfanumeryczny (2 wiersze po 24 znaki)
- Intuicyjne menu
- Podświetlenie wyświetlacza
- Wielofunkcyjny przycisk – Fox
- Przycisk wyboru jednego z 5 użytkowników
- Wskaźnik trybu pracy LED
- 6 przycisków skróconego wybierania (12 funkcji lub numerów)
- Wybieranie numeru wraz z funkcjami korekcji
- Lista ostatnich 10 przyjętych połączeń
- Lista ostatnich 30 nieodebranych wywołań z czasem i datą połączenia
- Powtarzanie ostatnich 20 wybranych numerów
- Książka telefoniczna na 100 wpisów
- Tryb głośnomówiący
- Głośnik zewnętrzny
- Ustawiany/wyłączany sygnał dzwonienia (7 poziomów głośności) indywidualnie dla każdego użytkownika
- Funkcja „Nie przeszkadzaj”
- Wybieranie melodii dzwonienia (12 melodii) indywidualnie dla każdego użytkownika
- Wyłączany mikrofon
- Możliwość podłączania słuchawki nagłownej
- Wyświetlanie czasu połączenia
- Licznik opłat – oddzielny dla każdego MSN
- Gorąca linia
- Monitorowanie pomieszczenia
- Filtrowanie połączeń
- Przelączenie pomiędzy aktywnymi rozmowami
- Blokada telefonu i ustawień z kodem PIN
- Funkcja alarmu
- Nadawanie sygnałów DTMF
- Komunikaty tekstowe do innych abonentów sieci ISDN
- Integracja telefonu z komputerem za pomocą PC – Dialer III (opcja)

Funkcje automatycznej sekretarki

- Możliwość włączenia/wyłączenia przez każdego użytkownika MSN
- Komunikat sygnalizujący nadejście nowej wiadomości
- Możliwość nagrania indywidualnych zapowiedzi dla każdego z 5 MSN
- Maksymalny czas nagrania 15 min
- Możliwość ustawiania jakości nagrania (3 poziomy)
- Możliwość ustawiania czasu trwania nagrania (10/60/120/180 s/ bez limitu)
- Komunikat kończący nagranie
- Programowanie zapowiedzi w trybie Plug&Play
- Wyświetlanie daty, godziny oraz numeru osoby dzwoniącej
- Zdalne odtwarzanie wiadomości (z numerem PIN lub bez)
- Filtr z użyciem funkcji automatycznej sekretarki
- Monitorowanie połączenia

Dane techniczne

- Zasilanie poprzez szynę 50
- Wymiary 190x230x71 mm (GxSxW)
- Tryb awaryjny
- Możliwość instalacji nowego oprogramowania po linii ISDN

Usługi dodatkowe ISDN

- Wielokrotny numer abonenta – 5 numerów MSN
- Usługi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
- Przekierowanie wywołań: bezwarunkowe – CFU, przy braku odpowiedzi – CNFR, przy zajętości – CFB
- Informacja o opłacie za połączenie – AOC
- Połączenie oczekujące – CW
- Zawieszenie połączenia – HOLD
- Przenośność terminala – TP
- Podadresowanie – SUB
- Krótkie wiadomości tekstowe – UUS1

ASCOM EURIT 4000

Komfortowy telefon ISDN z wbudowaną przeglądarką WAP umożliwiającą szybki dostęp do Internetu. Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny oraz obrotowy nawigator upraszczają poruszanie się po menu, a także zwiększają komfort przeglądania stron WAP. Książka telefoniczna na 800 wpisów w połączeniu z automatyczną sekretarką o maksymalnym czasie nagrania do 28 min czynią z niego idealny telefon do każdego nowoczesnego biura.



Nr katalogowy: PR 13 00

Świadectwo homologacji nr: 200/2001
Rekomendacja TP S.A. nr: 27/2001

Producent: Swissvoice AG (Szwajcaria)

Funkcje telefonu Ascom Eurit 4000

- Podświetlany wyświetlacz 200x160 pikseli, 4 odcienie szarości, 10 linii tekstu
- Nawigacja: roller z przyciskiem OK i BACK (powrót)
- Klawiatura alfanumeryczna
- Wielofunkcyjny przycisk Fox
- Przycisk wyboru użytkownika
- Przycisk indywidualnie programowalny dla każdego użytkownika
- Książka telefoniczna – do 800 wpisów
- Lista 1000 ostatnio wybieranych numerów
- Lista 1000 ostatnio odebranych połączeń
- Lista do 1000 nieodebranych połączeń, wiadomości UUS, wiadomości automatycznej sekretarki
- Zliczanie opłat dla każdego użytkownika oddzielnie i dla wszystkich MSN łącznie
- Tryb głośnomówiący
- Wyłączany mikrofon
- Wysyłanie DTMF
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru
- Funkcja „Nie przeszkadzaj”
- Możliwość odrzucania połączeń przychodzących
- Terminarz z funkcją przypominania
- Powyżej 20 melodii dzwonka (indywidualne ustawienia dla każdego MSN)
- Gorąca linia
- Zapowiedzi głosowe dla pozycji z książki telefonicznej
- Filtrowanie połączeń
- Integracja z komputerem za pomocą PC Dialer III (opcja)
- Przycisk definiowalny „MyKey”

Funkcje automatycznej sekretarki

- Maksymalny czas nagrania 28 min
- Możliwość nagrania 10 zapowiedzi
- Monitorowanie pomieszczenia (możliwość zdalnego podsłuchu)
- Zdalny odsłuch (z funkcją pomocy)

Funkcje WAP

- Połączenie za pomocą jednego przycisku
- Szybkie połączenie (kilka sekund)
- Transfer danych 64 kbit/s (6 razy szybciej niż w GSM)
- Zakładki
- Definiowalna strona startowa
- Łatwe surfowanie dzięki rollerowi nawigacyjnemu i dużemu wyświetlaczowi
- Opłaty za połączenie z siecią lokaną
- Prezentacja polskich znaków diakrytycznych (ISO-8859-2)

Dane techniczne

- Zasilanie z sieci 230 V
- Wymiary 210x270x120 mm (GxSxW)
- Możliwość instalacji nowego oprogramowania po linii ISDN

Usługi dodatkowe ISDN

- Wielokrotny numer abonenta – 10 numerów MSN
- Usługi prezentacji numeru – CLIP/ CLIR, COLP/ COLR
- Przekierowanie wywołań: bezwarunkowe – CFU, przy braku odpowiedzi – CNFR, przy zajętości – CFB
- Informacja o opłacie za połączenie – AOC
- Połączenie oczekujące – CW
- Zawieszenie połączenia – HOLD
- Przenośność terminala – TP
- Krótkie wiadomości tekstowe – UUS1
- Podadresowanie – SUB