

Windows NT 4.0 instalacja aplikacji Neostrada Plus i rejestracja w systemie



Spis treści

Spis treści	2
1. INSTALACJA APLIKACJI	3
1.1 Wymagania techniczne	3
1.2 Instalacia aplikacii	5
2 REJESTRACJA	. 10
2.1 Proces konfiguracji połaczenia	. 10
2.1.1 Pierwsze połaczenie - Rejestracja	. 11
2.1.2 Konfiguracia parametrów dostępu do sieci Internet	. 13
3 ODINSTALOWANIE APLIKACJI	. 15



1. INSTALACJA APLIKACJI

1.1 Wymagania techniczne

Na komputerze powinien być zainstalowany system Windows NT 4.0 z obsługą sieci lokalnej.

Jeżeli system nie posiada zainstalowanej obsługi sieci, dokonaj poprzez menu 'Start' -> 'Ústawienia' -> 'Panel Sterowania' -> 'Sieć' i zakładkę 'Usługi'. Poniżej przedstawiono listę wymaganych usług sieciowych dla aplikacji Neostrada Plus.

Sieć ? 🗙
Identyfikacja Usługi Protokoły Karty Powiązania
U <u>s</u> ługi sieciowe:
 Interfejs NetBIOS Konfiguracja RPC Przegladarka komputerow Serwer Stacja robocza
<u>D</u> odaj ∐suń Właśgiwości <u>A</u> ktualizuj Opis:
OK Anuluj



Następnie w zakładce 'Protokoły' zainstaluj protokół TCP/IP.

Sieć				? ×
Identyfikacja Usługi	Protokoły	Karty	Powiązania	a
Protokoły sieciowe:				· [
Protokół TCP/IP				
Dodaj Opis: Protokół TCP/IP jes pozwalającym na ko sieciami.	<u>U</u> suń t domyślnyn munikację :	Właś <u>c</u> n protoko z wieloma	iwości Vem sieci roz a podłączony	<u>A</u> ktualizuj zległej ymi ze sobą
			OK	Anuluj

Do zainstalowania aplikacji Neostrada Plus wymagane jest uaktualnienie Service Pack dla systemu Windows NT 4.0, co najmniej do wersji 3.0.

Zaleca się zainstalowanie najbardziej aktualnego Service Pack dla systemu Windows NT 4.0, który obecnie jest dostępny na stronie: http://www.microsoft.com



1.2 Instalacja aplikacji

Zamknij wszystkie aktywne aplikacje. Włóż płytę CD ROM do odtwarzacza. Z prezentacji wybierz 'Logowanie' -> 'Zainstaluj aplikację Neostrada Plus'.

Instalacja aplikacji Neostrada Plus odbywa się za pomocą firmowego kreatora. W trakcie trwania procesu instalacji, zostaniesz poproszony o zainstalowanie usługi 'Zdalny dostęp'. System wyświetli następujące okno konfiguracyjne:

Sieć ? 🗙					
Identyfikacja Usługi Protokoły Karty Powiązania					
System Windows wykorzystuje poniższe informacje do identyfikowania komputera w sieci. Możesz zmienić nazwę komputera i grupę roboczą lub domenę, w której komputer się znajdzie.					
Nazwa komputera: 352_TEST					
Grupa robocza: GRUPA ROBOCZA					
Zmień					
OK Anuluj					



Następnie przejdź do zakładki 'Usługi' i dodaj usługę zdalnego dostępu za pomocą przycisku 'Dodaj'.

Sieć ?
Identyfikacja Usługi Protokoły Karty Powiązania
U <u>s</u> ługi sieciowe:
 Interfejs NetBIOS Konfiguracja RPC Przegladarka komputerow Serwer Stacja robocza
<u>D</u> odaj <u>U</u> suń Właś <u>c</u> iwości <u>Aktualizuj</u> Opis: Określa interfejs programowy i konwencje nazw w sieciach Microsoft
Zamknij Anuluj



Wybierz:	Ustuga sieciowa 🔹 🔋 🗙
	Kliknij element do zainstalowania: Usługa sieciowa, a następnie kliknij przycisk ''OK''. Jeśli masz dysk instalacyjny dla tego składnika, kliknij przycisk ''Z dysku''.
<u>U</u> sługa :	sieciowa:
Server Share	C dla Banyan 🔺 wer MP cja robocza
	<u> </u>
	OK Anuluj

Uwaga: Zostaniesz poproszony o włożenie płyty instalacyjnej systemu Windows NT 4.0.

Wybierz: Usługa sieciowa	? ×			
Kliknij element do zainstalowania: Usługa sieciowa, a następnie kliknij przycisk "OK". Jeśli masz dysk instalacyjny dla tego składnika, kliknij przycisk "Z dysku".				
Usługa sieciowa:				
 RPC dla Banyan Serwer SNMP Stacja robocza Zdalny dostęp 	4			
Z <u>d</u> y	sku			
<u>ОК</u>	Anuluj			

W oknie służącym do dodania urządzenia RAS o nazwie: PPPoE1 – ENETNT klinknij 'OK'.



Dodaj urządzenie RAS	X
<u>U</u> rządzenia RAS:	OK
PPPoE1 - ENETNT	Anuluj
	Pomo <u>c</u>
	Zainstaluj <u>m</u> odem
	Zainstaluj X25 Pad

W kolejnym oknie zatwierdź proces instalacji urządzenia RAS, za pomocą przycisku 'Dalej'.

Instalacja us	ługi Zdalny dostęp		×
<u>P</u> ort	Urządzenie	Тур	
PPPoE1	ENETNT	PPPoE	Dalej
			Anuluj
			<u>S</u> ieć
			Pomoc
<u>D</u> odaj	<u>U</u> suń <u>K</u> onf	iguruj Klo <u>n</u> uj	

Po zainstalowaniu usługi 'Zdalny Dostęp', zakładka 'Usługi' powinna wyglądać jak poniżej:



Sieć					? >
Identyfikacja	Usługi	Protokoły	Karty	Powiąza	nia
U <u>s</u> ługi siecio	we:				
 Interfejs Konfigur Przeglad Serwer Stacja m Zdalny d 	NetBIOS acja RP(Jarka kor bbocza Jostep	; C nputerow			
Dodaj Opis:		∐suń	Właści	wości	Aktualizuj
				0K] Anului

<u>UWAGA: Na komunikat systemu monitujący o ponowne uruchomienie Windows odpowiedz</u> <u>'NIE'.</u>

Po zapoznaniu się z instrukcją instalacyjną, zamknij okno notatnika i instalator dokona dalszych czynności. Na żądanie instalatora aplikacji Neostrada Plus o ponowne uruchomienie systemu odpowiedz twierdząco. Po ponownym uruchomieniu systemu ikona aplikacji dostępowej Neostrada Plus pojawi się na pulpicie.

Po zainstalowaniu aplikacji Neostrada Plus należy dokonać rejestracji w celu uzyskania parametrów dostępu do Internetu: Nazwy użytkownika i Hasła użytkownika.



2 REJESTRACJA

2.1 Proces konfiguracji połączenia

Przed rozpoczęciem rejestracji, sprawdzić, czy została prawidłowo zainstalowana karta sieciowa oraz, czy podłączony i aktywny jest Modem ADSL.

Przygotuj ID i PIN dostarczone razem z płytą, w osobnej kopercie oraz Kod kanału dystrybucji (podany z na okładce płyty CD z aplikacją) i uruchom aplikację Neostrada Plus.





2.1.1 Pierwsze połączenie - Rejestracja



1. Po uruchomieniu aplikacji kliknij dwukrotnie na ikonie 'Create New Profile'.

Profile Name		×
Neostrada Plus Profi Naming the Profile	le Wizard	neostrada
	Enter the name of your new profile.	
	Next>	Cancel Help

2. Wpisz nazwę połączenia 'rejestracja'. Naciśnij przycisk 'Next'.



User Name and Password		×
Noestrada Plus Profile Entering Your User Name	e Wizard and Password	neostrada
	Enter the User Name for this Connection rejestracja@neostrada.pl Enter the Password for this Connection ************* Enter the Password one more time ****	
	K Back Next > Car	ncel Help

3. W pole 'User Name'' wpisz nazwę użytkownika 'rejestracja@neostrada.pl', w polu 'Password' wpisz 'rejestracja'.



4. Naciśnij przycisk 'Next'.



Finish Connection	×
Noestrada Plus Profil Saving the Profile	e Wizard
	You have successfully created a new connection profile named: rejestracia Press Finish to save the profile in the Connection folder. To edit this profile right-click on its icon and select Properties. Double-click on the icon to start the connection.
	Kenter Ke

- 5. Naciśnij przycisk 'Finish'. Otwórz swoją przeglądarkę internetową i połącz się ze stroną <u>www.rejestracja.neostrada.pl</u>
- 6. Przejdź proces rejestracji, postępuj zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronach serwera rejestracji.
- 7. Zapisz parametry do połączenia z Internetem (Nazwa użytkownika i Hasło użytkownika), które otrzymałeś w procesie rejestracji.
- 2.1.2 Konfiguracja parametrów dostępu do sieci Internet
- 1. Zmień parametry połączenia na parametry otrzymane w procesie rejestracji.





2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie połączenia 'rejestracja', wybierz opcję 'Properties'.

User Name and Password		×
Noestrada Plus Profile Wizard Entering Your User Name and Password		neostrada
	Enter the User Name for this Connection Z1vuk12@neostrada.pl Enter the Password for this Connection ******* Enter the Password one more time	
	K Back Next > Ca	ncel Help

3. W pole 'User Name' wpisz Nazwę użytkownika uzyskaną w procesie rejestracji. W pole Password wpisz Hasło użytkownika uzyskane w procesie rejestracji. Naciśnij przycisk 'OK.'



3 ODINSTALOWANIE APLIKACJI

Z menu 'Start' wybierz 'Programy' -> 'TP S.A.' -> 'Neostrada Plus' -> 'Uninstall Neostrada Plus'.



Postępuj według poleceń kreatora, zatwierdzając odinstalowanie aplikacji Neostrada Plus.





Kreator w czasie procesu odinstalowania usunie urządzenie RAS PPPoE1 - ENT z zainstalowanej dla niego usługi zdalnego dostępu. O ile jest to jedyne urządzenie RAS w systemie to okno będzie miało postać jak poniżej:

Komunikat Instalatora		
٩	Zdalny dostęp nie jest skonfigurowany z żadnym portem. Konfiguracja zdalnego dostępu jest niepoprawna. Skonfiguruj usługę zdalnego dostępu i dodaj porty używając opcji Sieć w Panelu sterowania po ponownym uruchomieniu systemu.	
	OK	

Następnie po zatwierdzeniu 'Komunikatu Instalatora' otworzy się kolejne okno konfiguracyjne o nazwie 'Sieć'. W tedy wybierz zakładkę 'Usługi' i usuń usługę 'Zdalny dostęp' z systemu za pomocą przycisku 'Usuń' jak przedstawiono poniżej:

Sieć ? 🗙
Identyfikacja Usługi Protokoły Karty Powiązania
U <u>s</u> ługi sieciowe:
La Interfejs NetBIOS Konfiguracja RPC Przegladarka komputerow
El Serwer Stacja robocza Zdalny dostep
<u>D</u> odaj <u>U</u> suń Właś <u>c</u> iwości <u>Aktualizuj</u> Opis: Umożliwia użytkownikom zdalny dostęp do sieci.
OK Anuluj

UWAGA: Na komunikat systemu monitujący o ponowne uruchomienie Windows odpowiedz 'NIE'.

Po zapoznaniu się z procedurą odinstalowania, zamknij otwarte okno Notatnika. Kreator instalatora zakończy działanie monitując o ponownie uruchomienie komputera, które zatwierdzamy przyciskiem 'Yes'.

Aplikacja Neostrada Plus została usunięta z systemu.